

**Brańszczyk: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z  
PRZYKANALIKAMI I PRZYŁĄCZAMI CIŚNIENIOWYMI DLA  
MIEJSCOWOŚCI: DUDOWIZNA, PORĘBA KOCĘBY, UDRZYN - II  
ETAP**

**Numer ogłoszenia: 67151 - 2011; data zamieszczenia: 28.02.2011**  
**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Brańszczyk , ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 029 6794040 w. 47, faks 029 6794040.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.branszczyk.pl](http://www.branszczyk.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI I PRZYŁĄCZAMI CIŚNIENIOWYMI DLA MIEJSCOWOŚCI: DUDOWIZNA, PORĘBA KOCĘBY, UDRZYN - II ETAP.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI I PRZYŁĄCZAMI CIŚNIENIOWYMI DLA MIEJSCOWOŚCI: DUDOWIZNA, PORĘBA KOCĘBY, UDRZYN - II ETAP Obejmuje następujący zakres robót: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Rury PVC typ S o śr. 200 mm - 668 m Studnie kanalizacyjne o śr. 600 mm - 13 kpl Studnie kanalizacyjne o śr. 1000 mm - 6 kpl Wykopy w gruncie kat. II - 80% ; kat. III - 20 % ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane ręcznie 10% - o ścianach pionowych umocnionych na długości 668 m Odtworzenie nawierzchni i poboczy dróg o powierzchni 1002 m<sup>2</sup> ( pospółka , żwir ) PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Rury PVC typ N o śr. 200 mm - 25 m Rury PVC typ N o śr. 160 mm - 245 m Studnie PVC o śr. 200/315 mm - 1 kpl Studnie PVC o śr. 160/315 mm - 13 kpl Zamknięcie studni : -

właz żeliwny na rurę karbowaną typ A-15 - 10 szt - teleskop z włazem typ B-125 - 4 szt Wykopy w gruncie kat. II - 80% ; kat. III - 20 % ; wykonywane mechanicznie 60% ; wykonywane ręcznie 40% - ze skarpami na długości 270 m SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ Rury PE o śr. 63 mm - 580 m o połączeniach mechanicznych ( zaciskowych ) Rury PE o śr. 50 mm - 873 m o połączeniach mechanicznych ( zaciskowych ) Przejścia przez przeszkody metodą przecisku przy użyciu młota pneumatycznego : - rury o śr. zewn. 114 mm - 42 m/2szt Przejścia przez przeszkody wykopem otwartym : - rury o śr. zewn. 114 mm - 34m/3szt Wykopy w gruncie kat. II - 20% ; kat. III - 80 % ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane ręcznie 10% - ze skarpami na długości 1142 m - o ścianach pionowych umocnionych na długości 311 m Odtworzenie nawierzchni i poboczy dróg o powierzchni 467 m<sup>2</sup> ( pospółka , żwir ) PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ Rury PE o śr. 40 mm - 1251 m o połączeniach mechanicznych ( zaciskowych ) Wykopy w gruncie kat. II - 60% ; kat. III - 40 % ; wykonywane mechanicznie 60% ; wykonywane ręcznie 40% - ze skarpami na długości 1251 m Urządzenia zbiornikowo - tłoczne - 26 kpl z zasilaniem elektrycznym - komora przepompowni przydomowej o głębokości 2,34 m wykonana z PE o śr. 800 mm , przykryta włazem żeliwnym samozatraskowym typ B-125 - 20 szt i pokrywą PE - 6 szt - wyposażenie przepompowni : 1 pompa Kador ( lub równoważna ) wraz z rurociągami i armaturą RUROCIĄG TŁOCZNY Rury PE o śr. 90 mm - 1537 m o połączeniach zgrzewanych Studnia płucząca z PE o śr. 1200 mm wraz z armaturą - 3 kpl Przejścia przez przeszkody metodą przecisku przy użyciu młota pneumatycznego : - rury o śr. zewn. 168 mm - 22 m/1szt Wykopy w gruncie kat. II - 80% ; kat. III - 20 % ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane ręcznie 10% - ze skarpami na długości 420 m - o ścianach pionowych umocnionych na długości 1117 m Odtworzenie nawierzchni i poboczy dróg o powierzchni 1675 m<sup>2</sup> ( pospółka , żwir ) PRZEPOMPOWNIE - P1 typ PMS 2x0,8-32V-12x555 PMB z zasilaniem elektrycznym lub równoważna.

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** tak.

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI I PRZYŁĄCZAMI CIŚNIENIOWYMI DLA MIEJSCOWOŚCI: DUDOWIZNA, POREBA KOCĘBY, UDRZYN - II ETAP Obejmuje następujący zakres robót: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Rury PVC typ S o śr. 200 mm - 668 m Studnie kanalizacyjne o śr. 600 mm - 13 kpl Studnie kanalizacyjne o śr. 1000 mm - 6 kpl Wykopy w gruncie kat. II - 80% ; kat. III - 20 % ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane ręcznie 10% - o ścianach pionowych umocnionych na długości 668 m Odtworzenie nawierzchni i poboczy dróg o powierzchni 1002 m<sup>2</sup> ( pospółka , żwir ) PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Rury PVC typ

N o śr. 200 mm - 25 m Rury PVC typ N o śr. 160 mm - 245 m Studnie PVC o śr. 200/315 mm - 1 kpl Studnie PVC o śr. 160/315 mm - 13 kpl Zamknięcie studni : - właz żeliwny na rurę karbowaną typ A-15 - 10 szt - teleskop z włazem typ B-125 - 4 szt Wykopy w gruncie kat. II - 80% ; kat. III - 20 % ; wykonywane mechanicznie 60% ; wykonywane ręcznie 40% - ze skarpami na długości 270 m SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ Rury PE o śr. 63 mm - 580 m o połączeniach mechanicznych ( zaciskowych ) Rury PE o śr. 50 mm - 873 m o połączeniach mechanicznych ( zaciskowych ) Przejścia przez przeszkody metodą przecisku przy użyciu młota pneumatycznego : - rury o śr. zewn. 114 mm - 42 m/2szt Przejścia przez przeszkody wykopem otwartym : - rury o śr. zewn. 114 mm - 34m/3szt Wykopy w gruncie kat. II - 20% ; kat. III - 80 % ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane ręcznie 10% - ze skarpami na długości 1142 m - o ścianach pionowych umocnionych na długości 311 m Odtworzenie nawierzchni i poboczy dróg o powierzchni 467 m2 ( pospółka , żwir ) PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ Rury PE o śr. 40 mm - 1251 m o połączeniach mechanicznych ( zaciskowych ) Wykopy w gruncie kat. II - 60% ; kat. III - 40 % ; wykonywane mechanicznie 60% ; wykonywane ręcznie 40% - ze skarpami na długości 1251 m Urządzenia zbiornikowo - tłoczne - 26 kpl z zasilaniem elektrycznym - komora przepompowni przydomowej o głębokości 2,34 m wykonana z PE o śr. 800 mm , przykryta włazem żeliwnym samozatraskowym typ B-125 - 20 szt i pokrywą PE - 6 szt - wyposażenie przepompowni : 1 pompa Kador ( lub równoważna ) wraz z rurociągami i armaturą RUROCIĄG TŁOCZNY Rury PE o śr. 90 mm - 1537 m o połączeniach zgrzewanych Studnia płuczająca z PE o śr. 1200 mm wraz z armaturą - 3 kpl Przejścia przez przeszkody metodą przecisku przy użyciu młota pneumatycznego : - rury o śr. zewn. 168 mm - 22 m/1szt Wykopy w gruncie kat. II - 80% ; kat. III - 20 % ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane ręcznie 10% - ze skarpami na długości 420 m - o ścianach pionowych umocnionych na długości 1117 m Odtworzenie nawierzchni i poboczy dróg o powierzchni 1675 m2 ( pospółka , żwir ) PRZEPOMPOWNIE - P1 typ PMS 2x0,8-32V-12x555 PMB z zasilaniem elektrycznym lub równoważna

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.24.00-6, 45.23.24.23-3, 45.30.00.00-0.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w miesiącach: 5.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 35 000zł, słownie: Trzydzieści pięć tysięcy zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: dane i numer rachunku bankowego zamawiającego dla wadium 45 8923 1063 0500 0710 2005 0005 12 z adnotacją wadium - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI I PRZYŁĄCZAMI CIŚNIENIOWYMI DLA MIEJSCOWOŚCI: DUDOWIZNA, PORĘBA KOCEBY, UDRZYN - II ETAP 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie 2011-03-22 godz. 11.00, sposób przekazania: przy ofercie 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

### **III.2) ZALICZKI**

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. uszczegółowienie -

wymagane jest by wykonawca udokumentował, że zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu n/w zakresu robót: - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200 mm i długości - 500 mb, - kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE o średnicy 63 mm o połączeniach mechanicznych (zaciskowych) i długości - 500 mb, - rurociąg tłoczny z rur PE o średnicy 90 mm o połączeniach zgrzewanych - 1200 mb, - jednej sieciowej przepompowni ścieków z pełnym wyposażeniem i zasilaniem elektrycznym, - przykanaliki z rur PVC o średnicy 200 mm lub 160 mm, studnie PVC o średnicy 200/315 mm lub 160/315 mm - 10 szt, - przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE o średnicy 40 mm o połączeniach mechanicznych (zaciskowych) zakończone kompletnym urządzeniem zbiornikowo - tłocznym / komora przepompowni przydomowej o głębokości 2,3 m wykonana z PE o średnicy 800mm przykryta włazem żeliwnym - 20szt. - przejścia przez przeszkody metodą przecisku przy użyciu młota pneumatycznego rura o średnicy zewnętrznej 168 mm - 20m 1 szt - odtworzenie nawierzchni i poboczy dróg o powierzchni 2000 m kw. pospółka żwir.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- W zakresie posiadanego potencjału technicznego Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował przy wykonywaniu niniejszego co najmniej niżej wymieniony sprzęt technicznie: - Koparki przedsiębiorne o pojemności łyżki 0,40m<sup>3</sup>, 0,60 m<sup>3</sup> - Spycharka gąsienicowa 55 kW - 1 szt. - Agregat pompowo próżniowy wraz z kompletem igłofiltrów - 1 szt - Mechaniczne ubijaki - 2 szt - Środek transportowy - 1szt - Samochód samowyladowczy - 1 szt - urządzenie do przecisków do rur o średnicy zewnętrznej 168 mm - młot pneumatyczny 1 szt.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- W zakresie posiadanych osób wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował przy wykonywaniu niniejszego zamówienia co najmniej niżej wymienionymi osobami: - 8 osób z doświadczeniem w wykonywaniu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- wymagane jest od wykonawcy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, - wysokość sumy

gwarancyjnej ubezpieczenia - 1 000 000zł - odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa - limit sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia - 1 000 000zł - brak franszyzy redukcyjnej, - brak franszyzy integralnej, - klauzula dodatkowa - rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone przez podwykonawców, suma gwarancyjna dla klauzuli - 500 000zł, brak franszyz dla klauzuli jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawców. Do polisy OC należy załączyć ogólne warunki ubezpieczenia.

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium**

**Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- **III.4.3.2)** zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie**

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.



#### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie**

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [www.branszczyk.pl](http://www.branszczyk.pl)**

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45 07-221 Brańszczyk pokój nr 12.**

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2011 godzina 11:00, miejsce: Gmina Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45 07-221 Brańszczyk pokój nr 1.**

**IV.4.5) Termin związania ofertą: do 21.04.2011.**

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie**