

Brańszczyk: Przebudowa drogi gminnej relacji Nowy Brańszczyk - Przyjmy - Tuchlin -Trakt Napoleoński, na działkach Nr 133-2 Nowy Brańszczyk, Nr 209 Przyjmy, Nr 588 Tuchlin gmina Brańszczyk
Numer ogłoszenia: 132492 - 2011; data zamieszczenia: 27.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Brańszczyk , ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 029 6794040 w. 47, faks 029 6794040.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.branszczyk.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej relacji Nowy Brańszczyk - Przyjmy - Tuchlin -Trakt Napoleoński, na działkach Nr 133-2 Nowy Brańszczyk, Nr 209 Przyjmy, Nr 588 Tuchlin gmina Brańszczyk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach projektu drogowego na odcinku istniejącej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,50 m, przewidziano poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m z jednostronnym chodnikiem po stronie lewej o szerokości 2,0 m, po stronie przeciwnej pobocze umocnione pospółką na szerokości 1,0 m. Na pozostałym odcinku drogi o nawierzchni żwirowej, na początkowym odcinku o długości 170 m, zaprojektowano przekrój uliczny z jezdnią szerokości 6,0 m i obustronnymi chodnikami o szerokości po 1,50 m. Na odcinku od km 0+170 do końca trasy zaprojektowano przekrój szlakowy o szerokości jezdni 6,0 m i obustronne pobocza o szerokości po 1,0 m, umocnione pospółką. Na odcinku projektowanej trasy zaprojektowano osiem przepustów rurowych o średnicy 60 cm, cztery przepusty o średnicy 80 cm, jeden przepust skrzynkowy o wymiarach 1,0x1,0 m z podestami z nierdzewnej blachy stalowej, umożliwiającymi przemieszczenie się płazów na drugą stronę drogi, oraz jeden przepust o szerokości 3,0 i wysokości 2,0 m, w celu przemieszczenia się dużej zwierzyny, na naturalnym szlaku

ich wędrowek, głównie do wodopoju. Zestawienie powierzchni drogowych: - jezdnia bitumiczna - 35073 m² - chodnik z kostki betonowej - 1091 m² - ściek przy krawężniku z kostki betonowej - 433 m² - zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej - 790 m² - zjazdy o nawierzchni bitumicznej - 5742 m² - trawniki - 1844 m² - pobocza umocnione pospółką - 10834 m² - skarpy wykopów i nasypów - 13 709 m² Konstrukcja nawierzchni: a) jezdnia drogi na odcinku istn. nawierzchni bitumicznej - frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 2 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0-11 grub. 4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0-11 grub. 4 cm - pozostała konstrukcja istniejącej nawierzchni po frezowaniu jako podbudowa b) na odcinku poszerzenia istniejącej nawierzchni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0-11 grub. 4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0-11 grub. 4 cm - siatka stalowa + membrana z mieszanki Slurry Seal o grub. warstwy 1 cm (technologia ,BITUFOR) - podbudowa z chudego betonu 9 MPa grub. 20 cm - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego ,pospółki grub. 20 cm c) jezdnia w miejscu istniejącej nawierzchni żwirowej bez wykorzystania jej jako warstwy odsączającej - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0-11 grub. 4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0-11 grub. 4 cm - podbudowa z chudego betonu 9 MPa grub. 20 cm - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego pospółki grub. 20 cm d) jezdnia w miejscu istniejącej nawierzchni żwirowej z wykorzystaniem jej jako warstwy odsączającej - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0-11 grub. 4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0-11 grub. 4 cm - podbudowa z chudego betonu 9 MPa grub. 20 cm - istniejąca nawierzchnia żwirowa z wyrównaniem profilu poprzecznego, podłużnego i zasoleń kruszywem naturalnym (pospółką) o średniej grubości 5 cm e) chodniki - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej i czarnej grub. 6 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3 cm - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółki) grub. 10 cm f) zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej grub. 8 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3 cm - podbudowa z chudego betonu 9 MPa grub. 15 cm g) zjazdy na pola i drogi boczne o nawierzchni bittumicznej - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0-11 grub. 4cm - podbudowa z chudego betonu 9 MPa grub. 15 cm - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego pospółki grub. 15 cm h) trawniki - warstwa z ziemi urodzajnej grub. 10 cm - obsianie trawą z nawożeniem azofoską Odwodnienie: Odprowadzenie wód opadowych w miejscu projektowanych chodników przewidziano poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych ścieków przykrawężnikowych i wprowadzenie do istniejących rowów melioracyjnych poprzez wpusty uliczne na projektowanych przepustach rurowych. Na pozostałym odcinku jako odprowadzenie powierzchniowe do rowów przydrożnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.32.22-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 130 000zł, słownie: Sto trzydzieści tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - wymagane jest by wykonawca udokumentował, że zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie roboty na co najmniej 10.000.000,- zł (dziesięć milionów złotych) polegające na wykonaniu minimum n/w zakresu robót: - wykonanie jezdni

bitumicznej o pow. - 35000 m² - wykonanie chodnika z kostki betonowej o pow. - 1000 m² - wykonanie ścieku przy krawężniku z kostki betonowej o pow. - 400 m² - wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej o pow. - 800 m² - wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej o pow. - 5800 m² - obsianie trawników o pow. - 1800 m² - wykonanie poboczy umocnionych pospółką o pow. - 10800 m² - skarpowanie wykopów i nasypów na pow. - 13 700 m²

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- W zakresie posiadanego potencjału technicznego Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował przy wykonywaniu niniejszego co najmniej niżej wymieniony sprzęt technicznie:
 - Rozkładarka do siatki stalowej
 - Koparko-ładowarka kołowa o pojemności łyżki 0.6m³
 - Koparka 0.60 m³
 - Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
 - Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
 - Walec statyczny samojezdny 10 t
 - Walec statyczny samojezdny 15 t
 - Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t
 - Walec wibracyjny samojezdny 2.5 t
 - Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
 - Ubijak spalinowy 200 kg
 - Frezarka do nawierzchni bitumicznej
 - Żuraw do 5t
 - Samochód samowładowczy
 - Wibrator powierzchniowy
 - Kocioł do grzania lepiku 50-100dm³
 - Skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm³
 - Rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
 - Szczotka mechaniczna
 - Piła tarczowa śr. 710 mm

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- W zakresie posiadanych osób wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował przy wykonywaniu niniejszego zamówienia co najmniej niżej wymienionymi osobami:
 - 15 osób z doświadczeniem w wykonywaniu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
 - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- wymagane jest od wykonawcy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, - wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia - 4 000 000zł - odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa - limit sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia - 4 000 000zł - klauzula dodatkowa - rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone przez podwykonawców, suma gwarancyjna dla klauzuli - 2 000 000zł, jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawców/. Do polisy OC należy załączyć ogólne warunki ubezpieczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty . Warunki takiej zmiany to m.in. - Nieterminowe przekazanie terenu budowy, - Braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, - Opóźnienie w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, - Wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne, - Zawieszenie przez zamawiającego wykonania robót, - Wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne, - Epidemie, - Nieprzewidziane braki możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania dostaw, - Jakiegokolwiek opóźnienia , utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy, - Zmiana jakości lub innych parametrów dla danego elementu robót budowlanych lub zmian technologii, - zmiany technologiczne spowodowane pojawieniem się na rynku rozwiązań technicznych, materiałów, urządzeń nowszej generacji pozwalających na uzyskanie lepszej jakości robót, - Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, - Zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia, - Zmiana wymiarów, położenia lub wysokości części robót, - Rezygnacja z części robót, - Zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, - Zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego, - Zmiany podwykonawców - Zmiany terminów, - Wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na koszt lub termin realizacji udzielonego zamówienia, - Wystąpienie konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego - zmianie może ulec termin realizacji umowy lub harmonogram prac, - Wystąpienie potrzeby dokonania zmian kolejności realizacji poszczególnych robót w stosunku do przyjętego harmonogramu na skutek zdarzeń nieprzewidzianych, - Opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których instytucje są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.branszczyk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.06.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 17.07.2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie