

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.branszczyk.pl

Brańszczyk: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Brańszczyk i Trzcianka

Numer ogłoszenia: 173975 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brańszczyk , ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 029 6794040 w. 47, faks 029 6794040.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.branszczyk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Brańszczyk i Trzcianka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Brańszczyk i Trzcianka dł. 1073 mb na działkach nr 82, 129/1, 120/4, 104, 95/2 (Brańszczyk) i 1595, 1609/3, 1609/1, 1608/1 (Trzcianka) Niniejszy projekt ma spełnić dwa podstawowe zadania zlecone przez Inwertora tj. Gminę w Brańszczyku: 1. Odciążyć istniejącą oczyszczalnię ścieków w msc. Brańszczyk od ścieków sanitarnych doprowadzanych poprzez istniejącą przepompownię ścieków P-1 zlokalizowaną w ul. Polnej w msc. Brańszczyk i skierować wszystkie ścieki z w/w przepompowni do nowobudowanej oczyszczalni ścieków w msc. Trzcianka w gm. Brańszczyk. 2. Zmodernizować istniejącą przepompownię P-1 w ul. Polnej w Brańszczyku (2000r) z zwiększeniem jej wydajności i sprawności, aby mogła w perspektywie przyjąć część ścieków z msc. Brańszczyk w ilości około 2 l/s i tym samym odciążyć istniejącą

oczyszczalnię ścieków w msc. Brańszczyk, która już jest dociążona dopływającymi ściekami niemal do granic jej możliwości utylizacji ścieków. Dla osiągnięcia celów z w/w koncepcji technicznej, zaprojektowano zwiększenie wydajności istniejącej przepompowni P-1 w ulicy Polnej w Brańszczyku w następujący sposób: 1. Stan aktualny przepompowni: rurociąg tłoczny o długości 178 mb z PE Øz 90 mm zainstalowane pompy MS1-14M (1,1 kW)- rozruch bezpośredni. Obliczeniowy punkt pracy pompy $Q_{1p} = 4,5$ l/s przy $H_{1p} = 6,9$ m.sł.c. Przekroczenie rzeki Struga projektowanym przewodem tłocznym kanalizacji sanitarnej z PE Øz 110 mm zaprojektowano w odległości 5,0 m od istniejącego przepustu drogowego na głębokości 1,5 m pod dnem rzeki. W miejscu przekroczenia rzeka Struga ma szerokość około 4,0 metrów. Przekroczenie pod dnem rzeki zaprojektowano do wykonania metodą przewiertu terowanego w rurze ochronnej trójwarstwowej typu TS Wavin Dz 200/18,4 mm . Jako rurę ochronną zastosowano rurociąg z rur trójwarstwowych typu TS SDR 11, dn 200 x 18,4 mm o długości 16,00 m. Jako rurę tłoczną, przewodową kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z PE Øz 110 mm SDR 17,6 PN 10 długości 18 mb. Przewiert należy wykonać z brzegu od strony działki nr 129/1. Należy wykonać wykop montażowy o głębokości zapewniającej właściwą głębokość ułożenia wodociągu pod dnem rzeki. Następnie należy wykonać przewiert pilotowy głowicą wiertniczą. Odwiert właściwy wykonać w przeciwnym kierunku do przewiertu pilotowego głowicą rozwiercającą z przeciąganiem rury przejściowej, łącząc jej odcinki poprzez zgrzewanie doczołowe. Po wykonaniu i założeniu pod dnem rzeki rury osłonowej wprowadzić należy rurę przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej łącząc jej odcinki poprzez zgrzewanie doczołowe. Rurę tłoczną, kanalizacyjną wprowadzać należy w rurę osłonową na podpórkach, np. płozy-FP (systemu raci) typ F/G lub im podobne. Przestrzeń między rurami przy końcówkach rur ochronnych należy uszczelnić sznurem i pianką poliuretanową lub samouszczelniającym pierścieniem (opaska termokurczliwa) typ THERMOFT CSEM -F. W celu sygnalizacji awarii z przestrzeni międzyrurowej z jednej strony przejścia wyprowadzić należy nad teren rurkę sygnalizacyjną R 25 mm i zamknąć w skrzynce zasuwowej. Łączny pas gruntu zajęty przez projektowany rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Struga wynosi: 0,80 m²- (4mx 0,20 m). Projektowany rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej na etapie projektu uzgodniono z zainteresowanymi instytucjami. Projektowana inwestycja nie ingeruje w stosunki wodne rzeki Struga. Nie korzysta się z wód regionu wodnego. Przejście rurociągiem tłocznym sanitarnym pod dnem rzeki nie ma wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. W przypadku wystąpienia awarii przewodu sanitarnego pod dnem rzeki, należy natychmiast wyłączyć odcinek rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z eksploatacji poprzez zasuwę odcinającą w przepompowni tłocznej P- 1, która tłoczy ścieki komunalne przedmiotowym rurociągiem do istniejącej, nowej oczyszczalni ścieków w msc. Trzcianka w gminie Brańszczyk i naprawić uszkodzenie. Po zakończeniu robót należy przywrócić uszkodzone urządzenia do stanu ich pierwotnego funkcjonowania. Z uwagi na

niewielki zakres robót związany z realizacją powyższego zadania zaplecze budowy będzie zlokalizowane w bazie w tutejszego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.11.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Obowiązek wykazania w wykazie lub złożenia poświadczeń 2 robót budowlanych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub rurociągów tłocznych o wartości co najmniej 250 000zł każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wymagane jest od wykonawcy posiadanie co najmniej 5 osób z doświadczeniem do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia w tym jednej osoby z uprawnieniami budowlanymi branży sanitarnej do kierowania robotami.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.branszczyk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45 07-221 Brańszczyk pok.12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45 07-221 Brańszczyk pok.7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie