

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika</b>					
<b>1</b>	<b>45233000-9</b>	<b>Budowa chodnika</b>			
<b>1.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi	km		
d.1.1	0119-03	w terenie równinnym			
	D.01.01.01	0.32454	km	0.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.3</b>
<b>1.2</b>	<b>45100000-8</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00</b>			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0205-04 D-	m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na			
	02.01.01	od- ległość do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora, [wyko- py wraz ze zdjęciem humusu pod chodnik i zjazdy]. Chodnik: 445.73*0.36	m <sup>3</sup>	160.46	
		Zjazdy : 363.89*0.38	m <sup>3</sup>	138.28	
		krawężniki 65.91*0.5	m <sup>3</sup>	32.96	
		oporniki 23.54*0.5	m <sup>3</sup>	11.77	
		obrzeża 88.58*0.38	m <sup>3</sup>	33.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>377.13</b>
<b>1.3</b>	<b>45233000-9</b>	<b>REGULACJA URZĄDZEŃ D.03.00.00</b>			
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1.3	1406-03	1	szt.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i ga- zowych	szt.		
d.1.3	1406-04	9	szt.	9	
				<b>RAZEM</b>	<b>9</b>
5	Kalkulacja w- d.1.3	Wymiana hydrantu na ziemny	szt		
	łasna	1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
<b>1.4</b>	<b>45233000-9</b>	<b>PODBUDOWY D.04.00.00</b>			
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0103-04	konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
	D.04.01.01	445.73+363.89+65.91+23.54+88.58	m <sup>2</sup>	987.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>987.65</b>
7	KNR 2-31	Wykonanie warstwy odsączającej ze żwiru (pospółki) na	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0104-01	chodniku, zjazdach i pod kanał technologiczny - grubość warstwy			
	D.04.02.01	po zag. 10 cm pod chodnikiem, zjazdami (445.73+363.89)-(329.54*0.15)	m <sup>2</sup>	760.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>760.19</b>
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0114-05	zagęszczeniu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,5mm uzyskane z prze-			
	D.04.04.02	kruszenia surowca skalnego lub kamienia polnego 445.73	m <sup>2</sup>	445.73	
		363.89	m <sup>2</sup>	363.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>809.62</b>
<b>1.5</b>	<b>45233000-9</b>	<b>ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, CHODNIKI I ZJAZDY D.08.00.00</b>			
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C-8/10 w	m <sup>3</sup>		
d.1.5	0402-04	chodniku i na zjazdach, a także ława pod obrzeże przy chodniku			
	analogia	Przy jezdni głównej: poz.10*0.075	m <sup>3</sup>	24.75	
		Zjazdy: poz.11*0.075	m <sup>3</sup>	6.53	
		Obrzeża: poz.12*0.055	m <sup>3</sup>	16.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.52</b>
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30(22)cm, na podsypce	m		
d.1.5	0403-04	cementowo-piaskowej.			
	D.08.01.01	Przy jezdni głównej: 329.54	m	330	
				<b>RAZEM</b>	<b>330</b>
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej. Opornik zjazdów	m		
d.1.5	0403-05	Zjazdy: 87.2	m	87	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>87</b>
12 d.1.5	KNR 2-31 0407-04 D.08.03.01	Obrzeża betonowe przy chodniku, o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  Chodnik: 295.26	m  m	  295.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>295.26</b>
13 d.1.5	KNR 2-31 0511-02 D.08.03.02	Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej szarej, grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  chodniki 445.73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  445.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>445.73</b>
14 d.1.5	KNR 2-31 0511-03 D.08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym, na zjazdach, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  363.89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  363.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.89</b>
<b>2 45233000-9</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE D.07.00.00</b>			
15 d.2	analiza indywidualna	Przestawienie znaków; A-17 - 1 szt.  1	kpl.  kpl.	  1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>