

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej nr 440116W w miejscowości Poręba Kocęby**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brańszczyk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II, 45

1.5.2.) Miejscowość: Brańszczyk

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-221

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 592 93 14

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 28 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@branszczyk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.branszczyk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9653c31-82d1-11ee-9aa3-96d3b4440790>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej nr 440116W w miejscowości Poręba Kocęby

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9653c31-82d1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00560140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2023/BZP 00009816/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.21 Remont drogi gminnej nr 440116W w miejscowości Poręba Kocęby

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00493556

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.21.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 963299,29 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWIOR, która stanowi załącznik do niniejszej SWZ jest Remont drogi gminnej nr 440116W w miejscowości Poręba Kocęby o długości 800 mb. Początek drogi rozpoczyna się na granicy posesji nr 78, 79 w niewielkim oddaleniu od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694 a kończy się na granicy posesji nr 40A, 40.

W ramach „Remontu drogi gminnej nr 440116W w miejscowości Poręba Kocęby” opracowano założenia remontu istniejących elementów drogi o łącznej długości odcinka

- 800 m. Remont drogi polegać będzie na przywróceniu nośności jezdni na 800m odcinku drogi, poprzez wymianę warstw konstrukcyjnych jezdni, pobocza oraz zjazdów.

Założenia projektowe:

- prędkość projektowa – 30 km/h,
- kategoria drogi – droga gminna,
- kategoria ruchu – KR1,
- klasa drogi – droga dojazdowa (KDD),
- jezdnię drogi gminnej zaprojektowano z betonu asfaltowego na całej długości projektowanego odcinka, obramowanie jezdni istniejącym krawężnikiem drogowym betonowym 15x30 cm – na fragmencie drogi z chodnikiem (pik 0+000 do 0+308,50). Po ułożeniu warstwy ścieralnej krawężnik przy chodniku powinien wystawać ok. 10,00 cm,
- w pikietażu od 0,00 do 317,00 spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 1%, szerokość jezdni 5,30 m,
- w pikietażu od 0+317,00 do 0+342 oraz 1+922,53 do 1+947,53 spadek poprzeczny jezdni – zmienny przejście ze spadków jednostronnego na daszkowy i odwrotnie, szerokość jezdni -zmienna (5,00 - 5,3m),
- w pikietażu od 0+342 do 1+922,53 spadek poprzeczny jezdni – dwustronny, daszkowy 2%, szerokość jezdni 5,00 m,
- pobocze jezdni zaprojektowano z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m,
- zjazdy zwykłe o szerokości zmiennej od 3,00 – 5,00 m, włączenie w jezdnię drogi gminnej wyokrąglone łukami o promieniu R=3,00 m,
- istniejące zjazdy z kostki betonowej zaplanowano do przełożenia wysokościowego, kostkę betonową należy ułożyć na podsypce cementowo – piaskowej o grubości zapewniającej właściwy spadek poprzeczny, prefabrykaty, które podczas robót rozbiórkowych ulegną uszkodzeniu należy wymienić na nowe, w uzgodnieniu z zamawiającym, obramowanie zjazdu przy jezdni z opornika betonowego 12x25 cm, wtopionego,
- istniejące zjazdy z kruszywa łamanego do wyrównania wysokościowego,
- wymiana istniejącego oznakowania w złym stanie technicznym oraz uzupełnienie brakującego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne – wykonanie koryta pod projektowane warstwy nawierzchni,
- remont podbudowy,
- ułożenie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 4cm,
- ułożenie siatki wzmacniającej z włókien szklanych i węglowych 120/200kN wstępnie przesączonej asfaltem, Siatkę należy układać koniecznie mechanicznie, zgodnie z reżimem technologicznym,
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej,
- roboty brukarskie – remont zjazdów – przełożenie wysokościowe kostki betonowej,
- remont zjazdów zwykłych z kruszywa łamanego,

- remont pobocza jezdni z kruszywa łamanego,
- oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
- wymiana istniejącego oraz uzupełnienie brakującego,
- roboty wykończeniowe, uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą.

Roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej pn., „Remont drogi gminnej nr 440116W w miejscowości Poręba Kocęby”.

Uwaga: zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odcinek etap I od pik 0+000 do 0+800.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają załączniki do SWZ

- 1) Istotne Postanowienia Umowy.
- 2) Dokumentacja projektowa
- 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),
- 4) Przedmiary robót,

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Wykonawca prowadząc roboty ma obowiązek zapewnić stały dojazd do wszystkich posesji/zjazdów przyległych do drogi.

2. Warunki Zamawiającego dla czasowej organizacji ruchu w okresie wykonania zamówienia:

- a) projekt czasowej organizacji ruchu musi przewidywać przejezdność drogi przynajmniej jednym pasem ruchu.
- b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia drogi z ruchu na całej długości, z wyjątkiem okresu wykonywania robót polegających na układaniu mas bitumicznych.
- c) odcięcia dojazdów do poszczególnych działek nie mogą być jednorazowo dłuższe niż 8 godzin.

3. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: umowa, SWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem (art.649 Kodeksu cywilnego).

5. Przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty.

6. Rozwiązania równoważne

- 1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682).
- 2) Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisanego przedmiotu zamówienia.
- 3) Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
- 4) Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
- 5) Do wskazanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanie ma określenie „lub równoważne”, co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jednakże wyłącznie pod warunkiem, że posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
- 6) W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający Gmina Brańszczyk działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

UZASADNIENIE

Zamawiający w dniu 01 grudnia 2023 roku dokonał otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania w wysokości 981 397,00 zł. Zamawiający po wstępnym przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych podjął decyzję o dołożeniu brakującej kwoty tj. 107 566,75 zł. do oferty z najtańszą ceną tj. 1 088 963,75. Po weryfikacji ofert i wezwaniu Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o. o. do złożenia podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający w dniu 11 grudnia 2023 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, która została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania i jednocześnie wysłana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu. W dniu 13 grudnia 2023 roku, po ponownym przeanalizowaniu możliwości finansowych Gminy, Zamawiający uznał iż nie jest w stanie zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1088963,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1633548,90 PLN