

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Wykonanie placu zabaw w Brańszczyku, gmina Brańszczyk</b>					
<b>1</b>		<b>Ogrodzenie panelowe 3D na podmurówce</b>			
1 d.1	KNR-W 2-02 1804-11 analogia	OGRODZENIE PANELOWE 3D NA PODMURÓWCE - z furtką 2szt Szerokość przęsła minimum 2,50 m Wysokość przęsła minimum 1,50 m Wysokość słupków minimum 2,0 m Wymiar oczek minimum 50x200 mm Średnica drutu minimum fi 4 mm Słupki o wymiarach minimum 60x40 mm	m		
		99 + 30	m	129,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>129,00</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia z kostki</b>			
2 d.2	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		54	m2	54,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,00</b>
3 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		poz.2	m2	54,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,00</b>
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.2	m2	54,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,00</b>
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.2	m2	54,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,00</b>
6 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.2	m2	54,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,00</b>
7 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		27,5	m	27,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,50</b>
<b>3</b>		<b>Urządzenia placu zabaw (dostawa i montaż)</b>			
8 d.3	analiza indywidualna	Regulamin placu zabaw	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
9 d.3	analiza indywidualna	Kosz na śmieci	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
10 d.3	analiza indywidualna	Huśtawka podwójna z bocianim gniazdem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
11 d.3	analiza indywidualna	Huśtawka ważka podwójna	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.3	analiza indywidualna	Bujak spędzinyowy	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
13 d.3	analiza indywidualna	Zestaw zabawowy metalowy z domkiem i zjeżdżalnią nr 1	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.3	analiza indywidualna	Karuzela tarczowa	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.3	analiza indywidualna	Zjazd linowy	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.3	analiza indywidualna	Karuzela potrójna	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.3	analiza indywidualna	Samochód terenowy	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.3	analiza indywidualna	Piramida linowa	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.3	analiza indywidualna	Zestaw zabawowy metalowy z domkiem i zjeżdżalnią nr 2	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.3	analiza indywidualna	Stół do gry w tenisa betonowy	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.3	analiza indywidualna	Ławka do siedzenia	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
22 d.3	analiza indywidualna	Stojak na rowery 5-cio stanowiskowy	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia placu zabaw</b>			
23 d.4	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		548,00	m2	548,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>548,00</b>
24 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		poz.23	m2	548,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>548,00</b>
25 d.4	KNR-W 2-01 0208-05 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		poz.23 * 0,35	m3	191,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>191,80</b>
26 d.4	KNR 2-31 0202-07 0202-08	Nawierzchnia z płasku - piasek wymywany, wolny od cząstek gliny i mułu, wielkość ziaren od 0,2 mm do 2,0 mm (zgodnie z normą PN EN 1177) - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		poz.23	m2	548,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>548,00</b>